



PROYECTO: **CASA** HABITACIÓN

CASA DE 50 A 100 M2

ARQUITECTONICO

- Levantamiento arquitectónico
- Plano de distribución de espacios
- Plano arquitectónico/ 2 cortes / Fachada
- Plano pluvial

Desde: **\$3,500**

INSTALACIONES

- Plano criterio Sanitario
- Plano criterio Hidráulico
- Plano criterio Eléctrico
- Propuesta de luminarias
- Plano de instalaciones especiales (Internet, cable, teléfono, etc)

Desde: **\$3,900**

PERSPECTIVAS

- 4 Perspectivas
- Propuesta de diseño de interiores

Desde: **\$3,000**

CRITERIO ESTRUCTURAL

- Plano de Albañilería
- Plano de Cimentación
- Plano de Columnas y castillos
- Trabes y cerramientos
- Plano de Losas

Desde: **\$3,900**



CASA DE 100 A 150 M2

ARQUITECTONICO

- Levantamiento arquitectónico
- Plano de distribución de espacios
- Plano arquitectónico/ 2 cortes / Fachada
- Plano pluvial

Desde: **\$4,200**

INSTALACIONES

- Plano criterio Sanitario
- Plano criterio Hidráulico
- Plano criterio Eléctrico
- Propuesta de luminarias
- Plano de instalaciones especiales (Internet, cable, teléfono, etc)

Desde: **\$4,500**

PERSPECTIVAS


- 4 Perspectivas
- Propuesta de diseño de interiores

Desde: **\$4,000**

CRITERIO ESTRUCTURAL

- Plano de Albañilería
- Plano de Cimentación
- Plano de Columnas y castillos
- Trabes y cerramientos
- Plano de Losas

Desde: **\$4,500**



CASA DE 150 A 200 M2

ARQUITECTONICO

- Levantamiento arquitectónico
- Plano de distribución de espacios
- Plano arquitectónico/ 2 cortes / Fachada
- Plano pluvial

Desde: **\$4,900**

INSTALACIONES

- Plano criterio Sanitario
- Plano criterio Hidráulico
- Plano criterio Eléctrico
- Propuesta de luminarias
- Plano de instalaciones especiales (Internet, cable, teléfono, etc)

Desde: **\$4,900**

PERSPECTIVAS

- 4 Perspectivas
- Propuesta de diseño de interiores

Desde: **\$4,000**


CRITERIO ESTRUCTURAL

- Plano de Albañilería
- Plano de Cimentación
- Plano de Columnas y castillos
- Trabes y cerramientos
- Plano de Losas


Desde: **\$4,900**




PLANO ARQUITECTONICO




PLANO DE CONJUNTO
ESC. 1:75




DETALLE DE BANQUETA Y RAMPA VEHICULAR
ESC. 1:75




PLANTA BAJA
ESC. 1:75




PLANTA ALTA
ESC. 1:75



FACHADA LATERAL OESTE
ESC. 1:75



FACHADA PRINCIPAL
ESC. 1:50



FACHADA POSTERIOR
ESC. 1:50



FACHADA LATERAL ESTE
ESC. 1:75



NOTAS:

[illegible]

SIMBOLOGÍA:

SIMBOLOGÍA:	
N.P.T.	NIVEL DE PISO TERMINADO
N.S.L.	NIVEL SUPERIOR DE LOSA
N.J.	NIVEL DE JARDÍN
N.B.	NIVEL DE BANQUETA
	CAMBIO DE NIVEL
	PROYECCIÓN DE TECHO

PERITO RESPONSABLE:

REGISTRO DE PCM :

CEDULA PROFECIONAL:

CASA RESIDENCIAL DE 2 NIVELES

ISELA GUADALUPE MAY RODRIGUEZ

AZAHY II MZA 47 LT 10

PLANO:
PLANO ARQUITECTONICO








RESPONSABLE DE CBRA:

CED. PROFECIONAL:	CLAVE:
-------------------	--------

ARQ

ESCALA:	FECHA:	01
INDICADA	MARZO/2023	

PLANO ARQUITECTONICO



NOTAS

SIMBOLOGIA

N.P.T.	NIVEL DE PISO TERMINADO
B.P.	BALAJOTE PLUVIAL
↓	CAMBIO DE NIVEL

CUADRO DE AREAS

AUSENCIA DE DESBALDADO	180 m²
TOTAL DE CONSTRUCCION	1,088.81 m²
PLANTA BAJA	1,088.81 m²
RECÁMARA PRINCIPAL	12.00 m²
CLÓSET	1.00 m²
BALAJOTE PRINCIPAL	0.50 m²
BAÑO	5.00 m²
RECÁMARA 1	11.00 m²
RECÁMARA 2	11.00 m²
BAÑO	5.00 m²
COCHERA	10.00 m²
COMEDOR	14.00 m²
SALA	12.00 m²
ESTUDIO/OFICINA	10.00 m²
COCINA	4.00 m²
LAVADERO	1.00 m²
PASEO	2.00 m²
BALAJOTE	0.50 m²

PERITO RESPONSABLE:

REGISTRO DE PCM:

CEDULA PROFESIONAL:

PROYECTO: CASA G & J

PROYECTO: PROYECTO

PROYECTO: PROYECTO

PROYECTO: PROYECTO

PROYECTO: PROYECTO

PROYECTO: PROYECTO

PROYECTO: PROYECTO

PROYECTO: PROYECTO

PROYECTO: PROYECTO

PROYECTO: PROYECTO

PROYECTO: PROYECTO

PROYECTO: PROYECTO

PROYECTO: PROYECTO

RESPONSABLE DE OBRA:

CED. PROFESIONAL:

PROYECTO: PROYECTO

PROYECTO: PROYECTO

PROYECTO: PROYECTO

PROYECTO: PROYECTO

PROYECTO: PROYECTO

PROYECTO: PROYECTO

PROYECTO: PROYECTO

CLAVE:

ARQ

01

PLANO ESTRUCTURAL



SIMBOLOGIA

- COMBINACION DE IMPORTENCIA DE PIEDRA 10/20 DE 40/50
- CCMA. CADENA DE COMBINACION
- CNV. CADENA DE NIVELACION
- DADO DE COMBINACION
- COLUMNA
- ZAPATA
- CASTILLO
- CASTILLO QUE SE EXTIENDA A PLANTA ALTA
- CA. COLUMNA CERRAMIENTO
- VIGA VAS. BONDOLLA 10 X 25 X 30
- SOBREVIGA. VAS. BONDOLLA 10 X 25 X 30
- TRABE
- CERRAMIENTO

TABLA DE VOLUMEN PLANTA BAJA

LETRA	TIPO	CANTIDAD	MEDIDA
A	12.4	8	3.86 m
B	12.4	8	4.10 m
C	12.4	8	4.18 m
D	12.4	8	3.88 m
E	12.4	1	2.84 m
F	12.4	8	7.75 m
G	12.4	8	4.02 m
H	12.4	3	2.78 m
I	12.4	2	2.38 m
J	12.4	2	3.00 m
K	12.4	8	4.46 m

NOTAS

- 1.- Las Bases de castillos están indicadas por número en el plano.
- 2.- Las Bases de castillos están indicadas por número en el plano.
- 3.- Las Bases de castillos están indicadas por número en el plano.
- 4.- Las Bases de castillos están indicadas por número en el plano.

PERTO RESPONSABLE:

REGISTRO DE PCM:

CEDULA PROFESIONAL:

PROYECTO: CASA ALBERT

PROYECTO: 10-001

PROYECTO: 10-001

PROYECTO: 10-001

PROYECTO: 10-001

PROYECTO: 10-001


PROYECTO: 10-001

PROYECTO: 10-001

PROYECTO: 10-001

PROYECTO: 10-001

PROYECTO: 10-001



PLANO DE CIMENTACIÓN, DADOS Y ZAPATAS
PLANTA BAJA
ESC. 1:75

PLANO DE CADENA DE CIMENTACIÓN
Y CASTILLOS PLANTA BAJA
ESC. 1:75

PLANO DE CADENA DE NIVELACIÓN
Y COLUMNAS PLANTA BAJA
ESC. 1:75

PLANO DE TRABES Y CERRAMIENTOS
PLANTA BAJA
ESC. 1:75

PLANO DE VIGAS
PLANTA BAJA
ESC. 1:75

DADO D3

CONCRETO FC = 200 KG/CM²
8 VAR Ø 3/8"
EST 1/4" @ 5.15M

DETALLE DE DADO 3
SIN ESC

DADO D2

CONCRETO FC = 200 KG/CM²
8 VAR Ø 3/8"
EST 1/4" @ 5.15M

DETALLE DE DADO 2
SIN ESC

DADO D1

CONCRETO FC = 200 KG/CM²
8 VAR Ø 3/8"
EST 1/4" @ 5.15M

DETALLE DE DADO 1
SIN ESC

CASTILLO (K)

CONCRETO FC = 200 KG/CM²
8 VAR Ø 3/8"
EST 1/4" @ 5.15M

DETALLE CASTILLO ARMADO K
SIN ESC

CADENA DE NIV.1

CONCRETO FC = 200 KG/CM²
8 VAR Ø 3/8"
EST 1/4" @ 5.15M

DETALLE CADENA NIVELACIÓN
SIN ESC

CADENA DE CIM.1

CONCRETO FC = 200 KG/CM²
8 VAR Ø 3/8"
EST 1/4" @ 5.15M

DETALLE CADENA CIMENTACIÓN
SIN ESC

CASTILLO (K2)

CONCRETO FC = 200 KG/CM²
8 VAR Ø 3/8"
EST 1/4" @ 5.15M

DETALLE CASTILLO ARMADO K2
SIN ESC

CADENA DE NIV.2

CONCRETO FC = 200 KG/CM²
8 VAR Ø 3/8"
EST 1/4" @ 5.15M

DETALLE CADENA NIVELACIÓN
SIN ESC

CADENA DE CIM.2

CONCRETO FC = 200 KG/CM²
8 VAR Ø 3/8"
EST 1/4" @ 5.15M

DETALLE CADENA CIMENTACIÓN
SIN ESC

CASTILLO AHOGADO (CA)

CONCRETO FC = 200 KG/CM²
8 VAR Ø 3/8"
EST 1/4" @ 5.15M

DETALLE CASTILLO AHOGADO (CA)
SIN ESC

COLUMNA 1

CONCRETO FC = 200 KG/CM²
8 VAR Ø 3/8"
EST 1/4" @ 5.15M

DETALLE DE COLUMNA 1
SIN ESC

COLUMNA 2

CONCRETO FC = 200 KG/CM²
8 VAR Ø 3/8"
EST 1/4" @ 5.15M

DETALLE DE COLUMNA 2
SIN ESC

CERRAMIENTO 1

CONCRETO FC = 200 KG/CM²
8 VAR Ø 3/8"
EST 1/4" @ 5.15M

DETALLE DE CERRAMIENTO 1
SIN ESC

CERRAMIENTO 1

CONCRETO FC = 200 KG/CM²
8 VAR Ø 3/8"
EST 1/4" @ 5.15M

DETALLE DE CERRAMIENTO 2
SIN ESC

CERRAMIENTO 1

CONCRETO FC = 200 KG/CM²
8 VAR Ø 3/8"
EST 1/4" @ 5.15M

DETALLE DE CERRAMIENTO 3
SIN ESC

TRABE 1

CONCRETO FC = 200 KG/CM²
8 VAR Ø 3/8"
EST 1/4" @ 5.15M

DETALLE TRABE 1
SIN ESC

TRABE 2

CONCRETO FC = 200 KG/CM²
8 VAR Ø 3/8"
EST 1/4" @ 5.15M

DETALLE DE TRABE 2
SIN ESC

CERRAMIENTO 1

CONCRETO FC = 200 KG/CM²
8 VAR Ø 3/8"
EST 1/4" @ 5.15M

DETALLE DE CERRAMIENTO 4
SIN ESC

ZAPATA Z1

CONCRETO FC = 200 KG/CM²
8 VAR Ø 3/8"
EST 1/4" @ 5.15M

DETALLE ZAPATA 1
SIN ESC

LOSA AZOTEA

CONCRETO FC = 200 KG/CM²
8 VAR Ø 3/8"
EST 1/4" @ 5.15M


DETALLE DE LOSA
SIN ESC

DETALLE D1


CONCRETO FC = 200 KG/CM²
8 VAR Ø 3/8"
EST 1/4" @ 5.15M

DETALLE D1
SIN ESC

PLANO ELÉCTRICO



PLANO ELÉCTRICO
ESC. 1:75



PLANO DE LUMINARIAS
ESC. 1:75

CUADRO DE LUMINARIAS.

IMAGEN	SIMBOLO	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	CANTIDAD
		Luna 9550: Lampara de luz LED para empotrar, color blanco mate. Ø 166 mm. Marca: Magg.	Peso: 270 gr Diámetro: 166 mm Potencia: 9W Temp: 6000 K Luz fría.	33 pzas.
		Ándora: Lampara luz LED empotrado y dirigible terminado en color blanco. Marca: Tecnolite	Diámetro: 82 mm Potencia: 50 W Luz fría.	12 pzas.
		Rauch: Pantalla para lampara empotrable para exterior, no incluye lampara, sugerida: 15 W. Marca: Tecnolite.	Medidas: 248 mm ancho. 120 mm alto. No incluye lampara.	8 pzas.
		EGLO: Luminario colgante de 2 luces. Está elaborado en metal y madera. Colores negro y madera natura. Sin lámparas, sugerido LED 40 W. Marca: Hodsoli Eglo	Medidas: 1.10 m altura. 1.23 m ancho. 2 salidas de luz.	1 pza.
		Bruselas Gu10 Led: Riel con 3 spots en terminado satinado para sobrepuesto en techo o pared. No incluye luces. Marca: Tecnolite.	Medidas: 248 mm ancho. 120 mm alto. No incluye lampara.	1 pza



SIMBOLOGIA

AUA: Aire acondicionado
S.T.D.: Sistema de tuberías de drenaje
T.D.H.: Tubería de drenaje
H.: Altura

SA: Salida de luz de piso
SE: Salida de luz empotrada
ST: Salida de luz de techo
SC: Contacto de encendido
ES: Apagador de escalera
AS: Apagador de sillon
CC: Centro de carga

TU: Tubería en losa y muro
TP: Tubería en piso

NOTAS

* Cada color pertenece a un circuito, señalado en número de grupo.
* La altura general de los interruptores es de 120 cm.
* La altura de los contactos debe señalarse en el plano.

PERITO RESPONSABLE:

REGISTRO DE PCM:

CEDELA PROFESIONAL:

PROYECTO:

PROYECTO:

PROYECTO:

PROYECTO:

PROYECTO:

PROYECTO:

PROYECTO:

PROYECTO:

PROYECTO:

PROYECTO:


PROYECTO:

PROYECTO:

PROYECTO:

PROYECTO:

PLANO DE CANCELERÍA



PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS PLANTA BAJA
ESC. 1:100

PUERTAS				
CÓDIGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS
P - 1	1	2.2	1	PUERTA DE HERRERÍA
P - 2	0.96	2.2	3	PUERTA DE TAMBOR
P - 3	0.86	2.2	3	PUERTA DE TAMBOR
P - 4	0.76	2.2	2	PUERTA DE TAMBOR
P - 5	1.6	2.2	2	PUERTA CORREDIZA DE 2.2 M DE ALTO

VENTANAS				
CÓDIGO	ANCHO	ALTO	ANTEPECHO	CANTIDAD
V - 1	0.80	2.55	0.15	1
V - 2	1.20	1.80	0.40	2
V - 3	2.00	2.20	0.20	1
V - 4	1.60	1.50	0.80	2
V - 5	1.60	0.50	2.00	1
V - 6	1.00	0.50	2.00	1
V - 7	1.50	0.50	2.00	1
V - 8	0.85	2.00	0.80	1
V - 9	1.40	1.50	0.80	1
V - 10	2.50	1.80	0.40	1



NOTAS

SIMBOLOGÍA

V VENTANA

P PUERTA

PERITO RESPONSABLE:

REGISTRO DE PCM:

CEDULA PROFESIONAL:

PROYECTO: CASA C & J

PROYECTANTE: EDUARDO DE

BOCADO: 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000

PLANO CANCELERÍA

RESPONSABLE DE OBRA:

CED. PROFESIONAL:

CLAVE:

CANC
01

BOCADO: 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000

RENDERS/PERSPECTIVAS



RENDERS/PERSPECTIVAS



RENDERS/PERSPECTIVAS




RENDERS/PERSPECTIVAS



RENDERS/PERSPECTIVAS



RENDERS/PERSPECTIVAS



PROCESO DE OBRA





PROCESO DE OBRA



OBRAS TERMINADAS



OBRAS TERMINADAS



RENDERS/OBRA TERMINADA





¡CONTÁCTANOS!



997 688 0261

www.prodico.mx

Calle 25 N° 218-Ax 30 y 32 Colonia Centro, Ticul, Yuc. Mx. CP. 97860